

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 22.05.2024 № 738-Д.,
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

составлен «14» июня 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 6А
3. Фактический адрес:
г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 6А
4. Год постройки здания
2015
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Заведующий - Федотова Юлия Геннадьевна, 8 (908) 916-50-36
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Распоряжением Администрации Кировского района города Екатеринбурга «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Кировского района города Екатеринбурга к новому 2024/2025 учебному году» от 10.06.2024 №341/46/64
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Карева Е. Б., заместитель главы Администрации Кировского района
(Ф.И.О., должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Суворова О. С., начальник Управления образования Кировского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Кырманова Д. Г., ведущий специалист Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора: начальник отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской области, Сбродов С.В., майор внутренней службы

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области: инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбург-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Ионова Е. А., старший лейтенант полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области: Новоселова К.А., лейтенант полиции

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов): Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации Общероссийского профсоюза образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: Кочетов А.Н., инженер-строитель МКУ «ЦБ и МТО» Кировского района

от Государственного пожарного надзора: инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской области, Лихачев В. В., лейтенант внутренней службы

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

Федотова Ю.Г., заведующий МАДОУ детский сад № 81

от администрации образовательной организации Свердловской области

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

лицейское автономное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование образовательной организации) детский сад № 81
к 2024/2025 учебному году готов (готова/не готова)

Председатель
комиссии:

Трушкова Е.И. (Ф.И.О.)

Е.И. Трушкова (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

Суворова О. С. (Ф.И.О.)

О.С. Суворова (подпись)

Секретарь
комиссии:

Кырманова Д. Г. (Ф.И.О.)

Д.Г. Кырманова (подпись)

Члены
комиссии:

Гевличева М.Л. (Ф.И.О.)

М.Л. Гевличева (подпись)

Кочетов А.Н. (Ф.И.О.)

А.Н. Кочетов (подпись)

Ионова Е.А. (Ф.И.О.)

Е.А. Ионова (подпись)

Новоселова К.А. (Ф.И.О.)

К.А. Новоселова (подпись)

Сбродов С.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Федотова Ю.Г.

(Ф.И.О.)



(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА**

**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 81**

г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 6а

Тел. 223-63-03, 223-37-77

ИНН 6670318230/КПП667001001

ОГРН1156658032871

оф.сайт: 81tvoyasadik.ru

почта: mdou81@bk.ru

ИСХ. № б/н от 14.06.2024

Исполняющему обязанности
начальника отдела надзорной
деятельности и
профилактической работы МО
«город Екатеринбург»
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления
подполковнику внутренней
службы
П.В. Пенягину

Федотовой Юлии Геннадьевны
Заведующего МАДОУ детский
сад № 81

Уважаемый Павел Владимирович.

Довожу до Вашего сведения, что в МАДОУ детский сад № 81
предписания отсутствуют.

Заведующий МАДОУ детский сад № 81



Ю.П. Федотова

АКТ

приемки объекта (территории) к началу учебного 2024-2025 года

«14» июня 2024 года

г. Екатеринбург

Комиссией в составе:

- председатель: Суворова О. С., начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- Карова М.В., заместитель начальника управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
 - Кырманова Д. Г., ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - Федотова Ю.Г., заведующий;
 - Загорских Е.Н. ответственный по антитеррористической безопасности, должность заместитель заведующего по АХЧ;
 - Ионова Е. А., (ФИО), старший лейтенант полиции, представитель УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81, 620092, г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д.6А
(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)

В ходе приемки установлено следующее:

Год постройки здания 2015 г. Общая площадь объекта (территории) составляет 10819 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 1000 метров.

Объект (территория) представляет собой отдельно 3-х этажное стоящее здание детского сада общей площадью – 4899,8 кв.м. из железобетонных плит, кровля безчердачная, совмещенная, утепленная с внутренним водостоком. Перегородки – гипсовые пазогребневые плиты, кирпичные. Фундамент – железобетонные блоки, перекрытия между этажами – плиты безпалубочного формирования толщиной 220 мм.. Полы в зависимости от назначения. Окна из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Внутри пластика установлено стальное армирование, закреплены окна анкерными пластинами согласно проекту. Двери внутренние – деревянные. Входные группы аналогичные, оборудованы тамбурами, состоящими из одних наружных двухстворчатых алюминиевых дверей и двух внутренних пластиковых с однокамерными пакетами. Эвакуационных выходов – четыре. Два выхода находятся с торцевых сторон здания, два выхода – расположены со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ. Пути эвакуации свободны, не загромождены, ширина путей эвакуации соответствует действующим требованиям пожарной безопасности. Имеется два входа в подвал, расположенный на цокольном этаже здания, в подвале имеется по 4 окна из ПВХ со стороны запада и востока. Все входные группы

оборудованы противопожарными дверями с одним врезным замком каждая. Имеется два выхода на крышу снаружи здания, расположенные со стороны фасада, оборудованы наружными лестницами.

Объект имеет 1 центральный вход, 3 отдельных входа в групповые помещения на первом этаже; служебные выходы: 1 – через пищеблок. Кроме этого имеется 2 входа в подвальное помещение, Чердачного помещения нет.

Наличие ограждение по периметру: есть. Ограждение по периметру территории ДОО выполнено в виде секций из металлических сетки-рабицы в металлическом каркасе, закрепленных на металлических трубах высотой 2,4 метра и протяженностью 517,5 кв.м, закрепленных на ворота. Имеются въездные ворота с западной стороны улицы Рассветная, железные, двухстворчатые, закрываются навесными замками. Проход персонала, родителей и воспитанников на территорию ДОО осуществляется через две калитки (западная и северная сторона) Целостность не нарушена.

Наличие КПП (где расположено) имеется на центральном входе. Домофоны на входных калитках ДОО- 2 шт.Магнитные замки на всех входных группах. Вход осуществляется по ключу.

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 20

- сколько из них наружных: 10

- сколько из них внутренних: 10

- куда выходит система видеонаблюдения: на пункт охраны

- срок хранения информации, в сутках: 30

Освещение по периметру территории наружное на кровле по периметру здания (12 светильников оснащенных газоразрядной лампой НРЛ). Состояние исправно. Наружное освещение по всей территории (11 столбов по 2 лампы на каждом) (достаточно или нет): достаточно

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): не имеется.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) имеется

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): имеются домофоны на двух калитках с ул.Рассветная и ул. 40 лет ВЛКСМ, имеются 4 входные группы в здание, каждая из которых оборудована магнитным замком. Вход на территорию и в здание осуществляется при помощи магнитных ключей и дистанционного открывания дверей с поста охраны.

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной нет.

Исправность - да ___, нет ___.

На момент проверки подключен – да ___, нет ___.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) имеется, оборудовано все помещения первого этажа.

- автономная с выводом на пост охраны _____

- с выводом на охранную организацию (какую) осуществление контрольно-пропускного режима и обеспечение общественного порядка на объекте силами ООО «ЧОП Сварог»

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1, где расположены на посту охраны, 1 этаж на посту охраны.

- наличие брелков имеется, количество брелков 2, у кого находятся и номер кабинета) заведующий и старший воспитатель.

- с выводом на охранную организацию (какую) УВО по городу Екатеринбург

Физическая охрана:

- наименование организации ООО ЧОП Сварог

- сколько постов, где расположены 1 пост, расположенный на 1 этаже.

- часы охраны круглосуточно

(Либо) Сторож _____ часы охраны _____.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) да.

Потенциально-опасные участки на объекте: Музыкальный зал расположенный на 3 этаже, спортивный зал расположенный на 2 этаже.

Критические элементы: Электрощитовая расположена на 1 этаже, вход под контролем системы видеонаблюдения, двери металлические, противопожарные. Теплопункт находится в подвальной комнате за металлическими противопожарными дверями.

Категория: присвоена третья

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 05 ноября 2019г (дата).

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 09 января 2020г. (дата)

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиямПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиямПП РФ № 1006 не истек:

– Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта(территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;
2. б) определение должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;
3. в) осуществление мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных

документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

4. г) подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).
5. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп.л) п.24ПП от 02.08.2019. № 1006).

– Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:
Отсутствуют

– Рекомендации: Дооборудовать систему видеонаблюдения видекамерами, обеспечивающими контроль за критическими элементами объекта

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.

Председатель
Комиссии:



(подпись)

Суворова О. С.
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:


(подпись)

Карова М.В.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Кырманова Д. Г.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Ионова Е. А.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Федотова Ю. Т.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Загорских В. Н.
(расшифровка подписи)

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад № 81 утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1046/46/36 от 29.05.2015г.; Изменения (дополнения) к Уставу № 688/46/36 от 13.02.2017г.; Изменения (дополнения) к Уставу № 4391/46/36 от 26.12.2017г.; Изменения (дополнения) к Уставу № 689/46/36 от 03.04.2018г.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе территории РФ Серия 66 № 007665734 от 17.06.2015г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 007665733 от 17.06.2015г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 66-66/001-66/001/538/2015-34/1 от 19.01.2016г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком	указать реквизиты	Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком № 66-66/001-

1	2	3	4
	участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		66/001/438/2018-18/2 от 25.09.2015г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 66Л01 № 18942 от 19.08.2016г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок – бессрочно. Имеется приложение к лицензии №1; 2) Данные лицензии соответствуют Уставу МАДОУ детский сад № 81; 3) Вид образовательной деятельности по уровню «Дошкольное образование», «Дополнительное образование детей и взрослых»; 4) отсутствуют
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад (принята Педагогическим советом, протокол №1 от 31.08.2023г., утверждена приказом №33-О от 31.08.2023г.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МАДОУ детский сад №81 на 2024-209 годы, принята на Педагогическом совете Протокол №2 от 30.01.2024г., утверждена заведующим МАДОУ приказом от 30.01.2024г., согласована директором Департамента образования Администрации города Екатеринбург К.В.Шевченко.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023/2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план работы МАДОУ детский сад № 81 на 2023/2024 учебный год. Принят Педагогическим советом, протокол №1 от 31.08.2023г., утвержден приказом №33-О от 31.08.2023г.

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1)1; 2)0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Учреждение функционирует в одну смену – в режиме 10,5 часового пребывания детей с 7:30 до 18:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. 2) Количество групп – 14 Количество воспитанников – 350 человек 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 350 человек 2) 14 групп 3) 350 человек 4) – 5) –

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1)по штатному расписанию: Администрация – 3,0 ст.; Воспитатели – 20,5 ст.; Музыкальный руководитель -2,0 ст.; Инструктор по ФК – 1,75 ст.; Учитель-логопед – 2,5 ст.; Иные работники – 48,5 ст.</p> <p>2)по факту: Администрация – 3,0 чел.; Воспитатели – 15 чел. (1 в отпуске по уходу за ребенком) Музыкальный руководитель – 2 чел.; Инструктор по ФК – 1 чел.; Учитель-логопед – 1 чел.; Иные работники – 23 чел.</p> <p>3)наличие вакансий: Младшие воспитатели – 7 чел. Воспитатели – 2 чел. Учитель-логопед – 1 чел. Инструктор по ФК – 1 чел.</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	<p>1)Акт готовности инженерных сетей канализации №7 от 27.05.2024г.</p> <p>2)Акт готовности инженерных сетей водоснабжения №6 от 27.05.2024г</p>
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами воспитанников
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Методической литературой ДОО обеспечена в достаточном объеме

1	2	3	4
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Отсутствуют
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В наличии, физкультурный зал готов к НУГ Акт приемки физкультурного зала, спортивных сооружений и оборудования №1 от 23.05.2024г
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь в наличии в достаточном количестве. Приказ о проведении испытания оборудования № 27/1-О от 14.05.2024г. Акт проведения испытаний спортивного оборудования с физкультурном зале и на спортивной площадке №2 от 23.05.2024г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		В наличии 2 спортивные площадки готовы к НУГ. Акт приемки оборудования детских игровых площадок №1 от 23.05.2024г
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Детские спортивно-игровые комплексы соответствуют ГОСТ Р 52169-2012. Сертификат соответствия № 1689935 от 24.07.2014г.; Сертификат соответствия № 1689936 от 24.07.2014г.; Сертификат соответствия № 1689939 от 24.07.2017г. Приказ о проведении испытания оборудования № 27/1-О от 14.05.2024г. Акт проведения испытаний спортивного оборудования с физкультурном зале и на спортивной площадке №2 от 23.05.2024г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		

1	2	3	4
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют. Плановая проверка проведена 29.01.2021г, акт проверки №98 от 25.02.2021г.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Зам. зав. по АХЧ – Загорских Е.Н., приказ № 15/2-О от 01.03.2023г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1)Заведующий Федотова Ю.Г., АНО ДПО УЦ «Фармацевт», удостоверение № 2034 от 08.06.2021г.; 2)Зам.зав.по АХЧ – Загорских Е.Н., АНО ДПО УЦ «Фармацевт», удостоверение ПК 0394, регистрационный № 417 от 28.02.2023г. 3)- 4)2 раза в год 5)учебная эвакуация проводится 2 раза в год
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1)Количество внутренних пожарных кранов – 9 шт., огнетушителей – 28 шт. (ОУ-19 шт., ОП-9 шт.) 2)Журнал учета в наличии; 3)Проверка средств на срок годности проведена 11.01.2021г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1)В наличии, в работе. Акт б/н от 04.06.2024г 2)Договор ООО «ПолиКом-А» № 01/01/24-81д от 22.01.2024г. 3)в наличии. Акт 900636 от 04.06.2024г.

1	2	3	4
	обслуживание и модернизация	3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	4) Договор ООО «Актай-Мониторинг» №959-24-ТМО от 22.01.2024г 5) имеются. Извещатель пожарный дымовой, адресный ручной пожарный извещатель (на путях эвакуации), извещатель тепловой адресный, световые указатели «Выход», управление движением
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее. Исправно. Обслуживание по договору ООО «Солид-Сервис» №067/2 от 22.01.2024г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	«Декларация пожарной безопасности» от 28.01.2021г. № 65-401-360-ГО-001732, зарегистрирована УНД ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет

1	2	3	4
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Обучение запланировано на ноябрь 2024г.</p> <p>2)-</p> <p>3) Все сотрудники проходят обучение при трудоустройстве в МАДОУ детский сад №81 и 1 раз в год в соответствии с планом графиком.</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Наличие пищеблока;</p> <p>2) Пищеблок (кладовая, моечная яиц, моечная посуды, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех, холодный цех) оборудован всем необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержденный постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. №32</p> <p>3) Акт осмотра технического состояния оборудования №74 от 28.05.2024г.</p> <p>4) Организация горячего питания: ООО «АВЭС-93», договор №2024-0031 от 25.03.2024г; ООО «Фудсервис» договор №2024-0020 от 18.03.2024г; ИП Щинова А.Р договор №81/04 от 01.04.2024г; АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» договор №2024-0047 от 26.03.2024г.; ИП Ромазов Н.С. договора № 01/04/24-11, 01/04/24-12, 01/04/24-13, 01/04/24-14 от 01.04.2024г.; ООО «Славянская» договора № 81/04-06/1, 81/04-06/2, 81/04-06/3, 81/04-06/4 от 01.04.2024г.</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием воспитанников, 350/100%</p> <p>6) в наличии</p>

1	2	3	4
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится в соответствии с установленным графиком прохождения медицинских осмотров.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии. ООО «Осмос 66» договор №143 от 22.01.2024г. на проведение работ по обслуживанию доочистки питьевой воды
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния систем вентиляции и кондиционирования. В300324/81 от 30.03.2024г
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1)наличие медицинского блока: медицинский кабинет, процедурная, санузел, холл. 2)Договор безвозмездного пользования имуществом между МАДОУ детский сад № 81и МАУ «Детская городская поликлиника № 13» №420 от 13.6.2017г. Лицензия №ЛО-66-01-006248 от 22.11.2019г. 3)Обеспечены, фельдшер МАУ «Детской городской поликлиники № 13
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 08/03397-24 от 29.02.2024г. ООО «Осмос 66»
42.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);	Предписаний нет

1	2	3	4
	службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	В наличии. 2 категория. Разработан в соответствии с 275-ПП РФ, согласован в подразделениях: 1) дата согласования 23.01.2020г. 2) дата согласования 2.02.2020г. 3) дата согласования 30.01.2020г.
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Зам.зав.по АХЧ – Загорских Е.Н. Приказ №15/1-О от 01.03.2023г.
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1)45 2)2
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются
48.	Обеспечение пропускного	наличие/отсутствие, указать реквизиты	1)В наличии, домофоны на входных калитках в

1	2	3	4
	и внутриобъектового режимов	документа	МАДОУ детский сад №81 – 2 шт. 2) Ответственный контрольно-пропускной системы – зам. зав. по АХЧ – Загорских Е.Н. Приказ №15/3-О от 01.03.2023г.
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1)- 2)- 3) Договор на оказание услуги по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МАДОУ детский сад № 81 от 15.03.2024г. № 2024-0002 ЧОП «Сварог»
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) в наличии, исправна 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», договор № 10-3/40 от 22.01.2024г. 3) ИП Шакиров Б.Р., договор № Ю-30002/sim/2023 от 22.01.2024г.
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) исправна 2) Договор ООО «ПолиКом-А» №01/01/24-81д от 22.01.2024г. 3)- 4)-

1	2	3	4
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна 2) Договор ООО «ПолиКом-А» №01/01/24-81д от 22.01.2024г. 3)- 4)-
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется (внутри здания и по периметру организации) 2) 10 внутри здания; 10 по периметру организации
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
57.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	Отсутствует

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) наличие ограждения по всему периметру учреждения; 2) соответствует требованиям
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) исправно
63.	Раздел 8. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	В ходе проведения ревизии методической литературы материалов экстремистской направленности не выявлено. Акт №4 от 17.05.2024г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет, договор ОАО «Ростелеком» № 566002344558 от 22.01.2024г
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	4

1	2	3	4
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Нет
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ – Наймушина С.И. Приказ №37/4-О от 18.07.2022г
71.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);	Не предусмотрено

1	2	3	4
		8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1)в наличии 2)на утверждении 3)на согласовании 4)на согласовании
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии на территории организации
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует. В методическом кабинете и групповых помещениях имеются наборы напольного и настольного оборудования, игровые комплексы и дидактический материал для занятий по ПДД и игровой деятельности дошкольников по безопасности дорожного движения.
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Центры безопасности дорожного движения оборудованы во всех возрастных группах в общем количестве – 14 шт.; Кроме того, оборудованы информационные центры по БДД в фойе МАДОУ
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в	1)имеется ограждение территории; 2)имеется пешеходный переход по ГОСТУ; 3)тротуар на маршрутах детей имеется,

1	2	3	4
	в соответствии требованиями национальных стандартов Российской Федерации	месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	находится в удовлетворительном состоянии.
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Наличие
79.	Раздел 10. Охрана труда		
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №2/1-О от 11 января 2023г. Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ – Наймушина С.И.
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1)Заведующий – Федотова Ю.Г., АНО ДПО УЦ «Фармацевт», удостоверение №10525 от 04.06.2021г. 2)Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ – Наймушина С.И., удостоверение 10988 от 18.06.2022г. Зам. зав. по АХЧ – Загорских Е.Н., АНО ДПО УЦ «Фармацевт», протокол №1-ОТ от 24.01.2023г.
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	имеется
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии. Приказ о введение в действие инструкций по ОТ №1/4-О от 09.01.2024г.
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	-Журнал учета проведения инструктажа по ОТ на рабочем месте. -Журнал учета проведения вводного инструктажа по ОТ. -Журнал регистрации инструктажа по ОТ на

1	2	3	4
			рабочем месте. -Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный – при приеме на работу. На рабочем месте два раза в год.
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1)38 2)38 3)0 4)август 2025г.
88.	Раздел 11. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Покраска групповых помещений, мест общего пользования.
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	